



## Vævsfillers – Dermal Fillers

Fillers er et resorberbart (opløseligt) stof, der indeholder hyaluronsyre, anvendt til at forbedre ansigtets æstetiske udtryk ved at tilføje volumen og reducere rynker.

Fillers findes i forskellige tykkelser og konsistenser og tilpasses individuelle behandlingsbehov.

### Indikationer

Fillers anvendes til behandling af dybe furer og rynker i ansigtet, såsom furer mellem kind og næse, til at opnå fylde i læberne, skabe en pæn læbekant, tilføre volumen til kinderne, og for at udglatte mørke rande under øjnene.

### Injektion

Området skal være rent og fri af infektion før injektionen. På behandlingsdagen skal patienten undgå makeup, læbestift, eller foundation creme. Selvom mange hyaluronsyre fillers indeholder lokalbedøvelse for at reducere ubehag, er det vigtigt at bekræfte dette for det specifikke produkt, der anvendes.

Injektionen foretages typisk med en fin kanyle, og mængden af filler varierer afhængigt af behandlingsområdet.

### Forløb efter injektion

Efter injektionen kan der forekomme forbigående bivirkninger såsom blå mærker, hævelse, og rødme. Sjældne bivirkninger kan omfatte bumselignende udslæt, som normalt forsvinder uden mén inden for få uger. Følelsen i det behandlede område forbliver typisk uændret.

### Forventet resultat

Resultatets varighed varierer; typisk holder effekten ca. 6 måneder i læberne og op til 12 måneder andre steder i ansigtet. Effekten begynder at aftage efter 2-5 måneder.

Efter den første behandling kan der suppleres yderligere efter behov. Fillers kan også anvendes i kombination med andre behandlinger som Botox, specielt for rynker mellem brynene.